

Sauvignon rose n°1

Vass4R03s586-590



INRA  
SCIENCE & SOCIETY


Collection Vassal-Montpellier

301Mtp4



Sauvignon n°1

1-3952

1-3952  
4R03s586-590  
Sauvignon n°1









0301 04  
DESIGNATION : Sauvignon n°1  
CLOS 1 PLANCHE 39 RANG S Souche 2  
Vigueur : 3,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 24-7-74 X

Date de Maturation : 20-8-74 +1

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - C - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2  
s2 2 avec pépins - apyrène

s3 3  
s4 3 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Sauvignon n°1 04

CLOS 1 PLANCHE 39 RANG S Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 4-9-75 x+3

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x14

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4  
s2 10 avec pépins - apyrène

s3 6  
s4 4 JUS : inc. - coloré

s5 4

04  
DESIGNATION : Sauvignon n°1

CLOS 1 PLANCHE 39 RANG S Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23-7

Date de Maturité : 25-8-76 +2

Pourriture : 0,5 12

GRAPPE : G - C - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x15

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6  
s2 17 avec pépins - apyrène

s3 4  
s4 4 JUS : inc. - coloré

s5 4

Année : 1974

Emplacement ..... 139.52 ..... Désignation / Sauvignon n° 1

|              | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |  |         |      |     |
|--------------|---------------------------|-----------|--|---------|------|-----|
|              |                           |           |  |         |      |     |
|              |                           | 1.4       |  |         |      |     |
| <del>1</del> |                           |           |  |         |      |     |
| 2            | 8                         |           |  |         |      |     |
| <del>3</del> |                           |           |  |         |      |     |
| 4            | 2                         | 2         |  | DE 30-3 | Flux | +10 |
| <del>5</del> |                           |           |  |         |      |     |

Année : 1975

Emplacement ..... 1.39.52 ..... Désignation Sauvignon n° 1

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |      |  |            |  |
|---|---------------------------|-----------|------|--|------------|--|
|   |                           |           |      |  |            |  |
|   |                           | 24.3      | 28.3 |  |            |  |
| 1 | 8                         |           |      |  |            |  |
| 2 | 4                         | 1         | 2    |  | +15        |  |
| 3 |                           |           |      |  |            |  |
| 4 | 8                         |           |      |  | DE 28-3-75 |  |
| 5 |                           |           |      |  |            |  |



Année : 1976

Emplacement ..1..3..9..52..... Désignation / <sup>rose</sup> Sauvignon N°1

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |  |     |  |  |  |
|---|---------------------------|-----------|--|-----|--|--|--|
|   |                           | 22.3      |  |     |  |  |  |
| 1 | 8                         |           |  |     |  |  |  |
| 2 | 10                        | 1         |  |     |  |  |  |
| 3 | 3                         | 2 x       |  |     |  |  |  |
| 4 | 3                         | 2 x       |  |     |  |  |  |
| 5 | 3                         | 2 x       |  | + 6 |  |  |  |

D 22.3.76

ANNEE: 1994

NCM Sauvignon rose n°1 EMLACEMENT 1 3952.

030104

~~4 234586.590~~

| Souche | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |      | Véraison |      |     | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|-----|----------|
|        |              | début        | mi/déb |              |                | début     | mi/f | fin  | début    | mi/v | fin |          |
| 1      | 6            |              |        | 0            | 7              | 22.5      | 24.5 | 26.5 |          |      |     |          |
| 2      | 8            |              |        | 1            |                |           | +1   |      |          |      |     |          |
| 3      | 8            |              |        | 10           |                |           |      |      |          |      |     |          |
| 4      | 8            |              |        |              |                |           |      |      |          |      |     |          |
| 5      | 8            |              |        | 8            |                |           |      |      |          |      |     |          |

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
             disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :

Désignation :

Sauvignon n°1

Emplacement :

1-39524-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux (9).  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0)<sup>1e</sup> fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3)<sup>1e</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8)<sup>jaune</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille  
détachées sera notée.

Calvo 73



Désignation :

Sauriquai n° 1

Emplacement :

1-39 § 2 3-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - fenelle 5.

Calvo 23



Désignation :

Sauvignon ? 1

Emplacement :

A.39 S 2 A.43

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. *avec quelques raies  
très légères*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 *base lég.*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 *Pink* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 73

Désignation :

Sauvignon n° 1

Emplacement :

1-39524.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73



N° d'ordre

Aumignon n° 1  
1-39 52

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) <sup>12</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification (5)  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) <sup>16x15</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)  
27 - de couleur blanc 1 - gris (2) - rose (3) - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) <sup>lég.</sup> - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) <sup>assez</sup> - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

Sauvignac n° 1

1.39 52 2.2

DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75



N° d'ordre : 0301 03 Désignation : Sauvignon gris n° 1

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . . 1-39-82 . . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2).
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
- 16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domingue 82

N° d'ordre : 0301 03  
Désignation : Sauvignon gris n°1  
Emplacement : 1.395.2

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9  
L2/L : : 10 - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ②② - ②③ - 24  
Forme sinus pétiolaire : ②⑤ - 26 - ②⑦ - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥  
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ③⑦ - 38 - ③⑨  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ②⑥⑨ - autre : ②⑦①  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : 40 - ④①  
Dents (angle) : 42 - ④③ - 44  
Angle du lobe terminal : ④⑤ - ④⑥ - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - ⑤④ - ⑤⑤ - ⑤⑥ - ⑤⑦ - ⑤⑧ - ⑤⑨  
Angle des nervures L3 L'3 : ⑥① - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - 64 - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües